

1 処分した廃棄物

種類	がれき、土砂、陶磁器類等
重量（t）	16.83

2 周縁地下水の水質

測定結果		単位 電気伝導率：mS/m その他：mg/ℓ					
項 目	採取年月日	採取場所			地下水等適合基準 （ ）内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		場内事務所横	場内下流部	場外井戸水			
電気伝導率	令和7年1月16日	13	37	34	-	令和7年1月30日	月1回
塩化物イオン	"	6	21	14	- (1)	"	"
カドミウム	令和6年10月4日	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下 (0.0003)	令和6年11月7日	年1回
全シアン	"	不検出	不検出	不検出	検出されないこと (0.1)	"	"
鉛	"	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下 (0.002)	"	"
六価クロム	"	<0.005	<0.005	<0.005	0.05以下 (0.005)	"	"
砒素	"	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下 (0.001)	"	"
総水銀	"	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005以下 (0.00005)	"	"
アルキル水銀	"	不検出	不検出	不検出	検出されないこと (0.0005)	"	"
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	"	不検出	不検出	不検出	検出されないこと (0.0005)	"	"
トリクロロエチレン	"	<0.001	<0.001	<0.001	0.03以下 (0.001)	"	"
テトラクロロエチレン	"	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下 (0.001)	"	"
ジクロロメタン	"	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下 (0.002)	"	"
四塩化炭素	"	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下 (0.0002)	"	"
塩化ビニルモノマー	"	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下 (0.0002)	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004以下 (0.0004)	"	"
1,1-ジクロロエチレン	"	<0.001	<0.001	<0.001	0.1以下 (0.01)	"	"
1,2-ジクロロエチレン	"	<0.004	<0.004	<0.004	0.04以下 (0.0004)	"	"
1,1,1-トリクロロエタン	"	<0.1	<0.1	<0.1	1以下 (0.03)	"	"
1,1,2-トリクロロエタン	"	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下 (0.0006)	"	"
1,3-ジクロロプロペン	"	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下 (0.0002)	"	"
チウラム	"	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下 (0.0006)	"	"
シマジン	"	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下 (0.0003)	"	"
チオベンカルブ	"	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下 (0.002)	"	"
ベンゼン	"	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下 (0.001)	"	"
セレン	"	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下 (0.001)	"	"
ほう素	"	<0.1	<0.1	<0.1	1以下 (0.1)	"	"
ふっ素	"	0.1	<0.08	<0.08	0.8 (0.08)	"	"
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	"	2.1	0.2	3.0	10以下 (0.01)	"	"
1,4-ジオキサン	"	<0.005	<0.005	<0.005	0.05以下 (0.005)	"	"

3 放流水の水質

測定結果							
単位 PH：- 大腸菌群：個/cm3 その他：mg/ℓ							
項 目	採取年月日	採取場所			地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		小川水					
PH	令和7年1月16日	7.2			5.8～8.6	令和7年1月30日	月1回
BOD	"	<0.5			60以下 (0.5)	"	"
COD	"	2.6			90以下 (0.5)	"	"
浮遊物質量	"	<1			60以下 (1)	"	"
窒素含有量	"	0.3			120以下 (0.01)	"	"
大腸菌群数	令和6年10月4日	940			3,000以下 (-)	令和6年11月7日	年1回
ノルマルヘキサン抽出物 質含有量(鉱油類含有量)	"	<1			5以下 (1)	"	"
ノルマルヘキサン抽出物質含有 量(動植物油類含有量)	"	<1			30以下 (1)	"	"
フェノール類含有量	"	<0.5			5以下 (0.5)	"	"
銅含有量	"	<0.3			3以下 (0.3)	"	"
亜鉛含有量	"	<0.2			2以下 (0.2)	"	"
溶解性鉄含有量	"	<0.5			10以下 (0.5)	"	"
溶解性マンガン含有量	"	<0.5			10以下 (0.5)	"	"
クロム含有量	"	<0.2			2以下 (0.2)	"	"
りん含有量	"	0.046			16以下 (0.005)	"	"
カドミウム及びその化合 物	"	<0.003			0.1以下 (0.003)	"	"
シアン化合物	"	<0.1			1以下 (0.1)	"	"
有機燐化合物	"	<0.1			1以下 (0.1)	"	"
鉛及びその化合物	"	<0.01			0.1以下 (0.01)	"	"
六価クロム化合物	"	<0.05			0.5以下 (0.05)	"	"
ひ素及びその化合物	"	<0.01			0.1以下 (0.01)	"	"
水銀及びアルキル水銀そ 他の水銀化合物	"	<0.0005			0.005以下 (0.0005)	"	"
アルキル水銀化合物	"	不検出			検出されないこと (0.0005)	"	"
PCB(ポリ塩化ビフェニ ル)	"	<0.0005			0.003以下 (0.0005)	"	"
トリクロロエチレン	"	<0.01			0.3以下 (0.01)	"	"
テトラクロロエチレン	"	<0.01			0.1以下 (0.01)	"	"
ジクロロメタン	"	<0.02			0.2以下 (0.02)	"	"
四塩化炭素	"	<0.002			0.02以下 (0.002)	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	<0.004			0.04以下 (0.004)	"	"
1,1-ジクロロエチレ ン	"	<0.1			0.2以下 (0.1)	"	"
1,2-ジクロロエチレ ン	"	<0.04			0.4以下 (0.04)	"	"

1, 1, 1 - トリクロロエタン	"	< 0.3			3以下 (0.3)	"	"
1, 1, 2 - トリクロロエタン	"	< 0.006			0.06以下 (0.006)	"	"
1, 3 - ジクロロプロペン	"	< 0.002			0.02以下 (0.002)	"	"
チウラム	"	< 0.006			0.06以下 (0.006)	"	"
シマジン	"	< 0.003			0.03以下 (0.003)	"	"
チオベンカルブ	"	< 0.02			0.2以下 (0.02)	"	"
ベンゼン	"	< 0.01			0.1以下 (0.01)	"	"
セレン及びその化合物	"	< 0.01			0.1以下 (0.01)	"	"
ほう素及びその化合物	"	< 1			50以下 (1)	"	"
ふっ素及びその化合物	"	< 0.8			15以下 (0.8)	"	"
アンモニア・アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	"	1.05			200以下 (-)	"	"
1, 4 - ジオキサン	"	< 0.05			0.05以下 (0.05)	"	"

4 施設の点検

施設はありません。

5 ダイオキシン類の測定

測定結果 単位：pg-TEQ / ℓ

項 目	採取年月日	採取場所			水質環境基準値 (地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		事務所横	場内下流部				
ダイオキシン類	令和6年10月4日	0.017	0.017		1以下	令和6年10月29日	年1回
措置の必要性	なし						
項 目	採取年月日	採取場所			水質環境基準値 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		小川水					
ダイオキシン類	令和6年10月4日	0.370			10以下	令和6年10月29日	年1回
措置の必要性	なし						

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和6年3月31日	30,947	年1回

1 処分した廃棄物

種類	がれき、土砂、陶磁器類等
重量（t）	1.57

2 周縁地下水の水質

測定結果		単位 電気伝導率：mS/m その他：mg/ℓ					
項 目	採取年月日	採取場所			地下水等適合基準 （ ）内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		場内井戸水	下流部湧水				
電気伝導率	令和7年1月16日	45	31		—	令和7年1月30日	月1回
塩化物イオン	〃	26	36		- (1)	〃	〃
カドミウム	令和6年10月4日	<0.0003	<0.0003		0.003以下 (0.003)	令和6年11月7日	年1回
全シアン	〃	不検出	不検出		検出されないこと (0.1)	〃	〃
鉛	〃	<0.001	0.003		0.01以下 (0.001)	〃	〃
六価クロム	〃	<0.005	<0.005		0.05以下 (0.005)	〃	〃
砒素	〃	0.001	0.005		0.01以下 (0.001)	〃	〃
総水銀	〃	<0.00005	<0.00005		0.0001以下 (0.00005)	〃	〃
アルキル水銀	〃	不検出	不検出		検出されないこと (0.0005)	〃	〃
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	〃	不検出	不検出		検出されないこと (0.0005)	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	<0.001	<0.001		0.03以下 (0.001)	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	<0.001	<0.001		0.01以下 (0.001)	〃	〃
ジクロロメタン	〃	<0.002	<0.002		0.02以下 (0.002)	〃	〃
四塩化炭素	〃	<0.0002	<0.0002		0.002以下 (0.0002)	〃	〃
塩化ビニルモノマー	〃	<0.0002	<0.0002		0.002以下 (0.0002)	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	<0.0004	<0.0004		0.004以下 (0.0004)	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	<0.01	<0.01		0.1以下 (0.01)	〃	〃
1,2-ジクロロエチレン	〃	<0.004	<0.004		0.04以下 (0.0004)	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	<0.1	<0.1		1以下 (0.03)	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	<0.0006	<0.0006		0.006以下 (0.0006)	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	<0.0002	<0.0002		0.002以下 (0.0002)	〃	〃
チウラム	〃	<0.0006	<0.0006		0.006以下 (0.0006)	〃	〃
シマジン	〃	<0.0003	<0.0003		0.003以下 (0.0003)	〃	〃
チオベンカルブ	〃	<0.002	<0.002		0.02以下 (0.002)	〃	〃
ベンゼン	〃	<0.001	<0.001		0.01以下 (0.001)	〃	〃
セレン	〃	<0.001	<0.001		0.01以下 (0.001)	〃	〃
ほう素	〃	0.2	<0.1		1以下 (0.1)	〃	〃
ふっ素	〃	0.14	0.13		0.8以下 (0.08)	〃	〃
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	〃	3.38	0.49		10以下 (0.01)	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	<0.005	<0.005		0.05以下 (0.005)	〃	〃

3 放流水の水質

測定結果							
単位 PH: - 大腸菌群: 個/cm3 その他: mg/l							
項 目	採取年月日	採取場所			地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		場内放流水					
PH	令和7年1月16日	7.7			5.8 ~ 8.6	令和7年1月30日	月1回
BOD	"	0.5			60以下 (0.5)	"	"
COD	"	4.8			90以下 (0.5)	"	"
浮遊物質量	"	< 1			60以下 (1)	"	"
窒素含有量	"	5.6			120以下 (0.01)	"	"
大腸菌群数	令和6年10月4日	0			3,000以下 (-)	令和6年11月7日	年1回
ノルマルヘキサン抽出物 質含有量(鉱油類含有量)	"	< 1			5以下 (1)	"	"
ノルマルヘキサン抽出物質含有 量(動植物油類含有量)	"	< 1			30以下 (1)	"	"
フェノール類含有量	"	< 0.5			5以下 (0.5)	"	"
銅含有量	"	< 0.3			3以下 (0.3)	"	"
亜鉛含有量	"	< 0.2			2以下 (0.2)	"	"
溶解性鉄含有量	"	< 0.5			10以下 (0.5)	"	"
溶解性マンガン含有量	"	< 0.5			10以下 (0.5)	"	"
クロム含有量	"	< 0.2			2以下 (0.2)	"	"
りん含有量	"	0.189			16以下 (0.005)	"	"
カドミウム及びその化合物	"	< 0.003			0.1以下 (0.003)	"	"
シアン化合物	"	< 0.1			1以下 (0.1)	"	"
有機燐化合物	"	< 0.1			1以下 (0.1)	"	"
鉛及びその化合物	"	< 0.01			0.1以下 (0.01)	"	"
六価クロム化合物	"	< 0.05			0.5以下 (0.05)	"	"
ひ素及びその化合物	"	0.01			0.1以下 (0.01)	"	"
水銀及びアルキル水銀その 他の水銀化合物	"	< 0.0005			0.005以下 (0.0005)	"	"
アルキル水銀化合物	"	不検出			検出されないこと (0.0005)	"	"
PCB(ポリ塩化ビフェニ ル)	"	< 0.0005			0.003以下 (0.0005)	"	"
トリクロロエチレン	"	< 0.01			0.3以下 (0.03)	"	"
テトラクロロエチレン	"	< 0.01			0.1以下 (0.01)	"	"
ジクロロメタン	"	< 0.02			0.2以下 (0.02)	"	"
四塩化炭素	"	< 0.002			0.02以下 (0.002)	"	"
1, 2 - ジクロロエタン	"	< 0.004			0.04以下 (0.004)	"	"
1, 1 - ジクロロエチレ ン	"	< 0.1			0.2以下 (0.1)	"	"
1, 2 - ジクロロエチレ ン	"	< 0.04			0.4以下 (0.04)	"	"
1, 1, 1 - トリクロロ エタン	"	< 0.3			3以下 (0.3)	"	"
1, 1, 2 - トリクロロ エタン	"	< 0.006			0.06以下 (0.006)	"	"
1, 3 - ジクロロプロペ ン	"	< 0.002			0.02以下 (0.002)	"	"
チウラム	"	< 0.006			0.06以下 (0.006)	"	"
シマジン	"	< 0.003			0.03以下 (0.003)	"	"
チオベンカルブ	"	< 0.02			0.2以下 (0.02)	"	"
ベンゼン	"	< 0.01			0.1以下 (0.01)	"	"
セレン及びその化合物	"	< 0.01			0.1以下 (0.01)	"	"

ほう素及びその化合物	"	< 1			50以下 (1)	"	"
ふっ素及びその化合物	"	< 0.8			15以下 (0.8)	"	"
アンモニア・アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	"	4.5			200以下 (-)	"	"
1, 4 - ジオキサン	"	< 0.05			0.05以下 (0.05)	"	"

4 施設の点検

項目	点検日	異常の有無
擁壁等流出防止工	令和7年1月16日	無
しゃ水工	"	無
雨水等集排水工	"	無
浸出水集排水工	"	無
埋立ガス対策工	"	無
浸出水処理施設	"	無
措置の必要性	なし	

5 ダイオキシン類の測定

測定結果 単位：pg-TEQ / ℓ

項 目	採取年月日	採取場所			水質環境基準値 (地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		場内井戸水	下流部湧水				
ダイオキシン類	令和6年10月4日	0.016	0.96		1以下	令和6年10月29日	年1回
措置の必要性	なし						
項 目	採取年月日	採取場所			水質環境基準値 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		場内放流水					
ダイオキシン類	令和6年10月4日	0.039			10以下	令和6年10月29日	年1回
措置の必要性	なし						

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和6年3月31日	2904m ²	年1回